observation

à Locéasion d'un Coup de boulet, qui Emporte La routulle presque En Entier, et fracture La partie Superieure du tibia:

par Monsieur mouche chirurgien major du regiment de Cavalerie de toustain.

Monsieur Le chevalie de La Cordiniere Capitaine au dit regiment reçu Le 23 Juin, 1758. à La bataille de crevelle, un boulet de Canom, au genoux droit, qui Luy brisa, et Emporta, presqu'en Entier La rotulle: La partie Superieure du tibia fut fracturée par Le meme boulet, qui tuâ Son cheval: ayant pensé cet officie; En premier appareil, Je detachais toutes Les pieces d'os de La rotulle qui etoit brisées, et que Je Jugais, ne pouvoir Conserver parce quelles pouvoit nuire a La Cure de cette grande playe cependant J'en Laissois une portion qui me parut assés Solide, c'étoit La portion anterieure, Laterralle Interne. Croyant quelle pourvoit ayder un peu au mouvemant de La Jambe: néanmoins Je detachais une autre piece d'os Considerable, qui étoit Separée du Corps du tibia, au dessous de Sa tuberositte, et qui n'étoit adherante que par Les tegumans; elle avoit douze Lignes de Long et huit de Circonferance; cette playe montrait un delabrement Considerable, et mettoit presque toute L'articulation à nüe Il y avoit pleusieurs Lambeaux que Je Coupais, J'en Conservais toutte fois Le pleus quil me fut possible En Les tenans assujetis. ces Lambaux quoy que dechirés, et Conteux on fait une playe moins delabrée; Je La ramplis de charpi brutte, En petits plotons, Les Compresses trampées dans L'eau marinée Soutenües d'un bandage Convenable. Le malade fut mis tout de Suitte aprés, Sur une Voiture, et Conduit à Cologne, ou Il arriva 24 hures aprés Son Coup. Les deux premiers Jours Il fut Saigné trois fois; Je Le mis à une diette Severe, Je Le purgeais, et Luy tins Le ventre Libre par des Lavements. Le troisieme Jours, Il Survint un peu de fievre qui n'étoit que Les Suittes de celle de La Supuration. Le Cinquieme fut bien Etablie, Je Le mis à L'usage des aposemes amers, Je Le pensais avec Le digestif ordinaire, et appliquais Sur toutte L'articulation un amplatre deslira. Je me Servis aussi des petittes Compresses graduées, pour Soutenir Les Lambeaux que J'avois Conservés. Il y avoit une Equimose qui occupoit toutte La Jambe Je La Couvris de Compresses

ARC 59 - n° 109

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

trempées dans les resolutif Spiriteux; toutte cette grande Escarre
tomba le neuvieme Jour. Japerciis dés ce moment un cinus
trés profond, du coté du Condille Externe du femur: par la Sonde
je trouvais que la partie Superieure du tibia, à la jonction
du Condille Externe, etoit à decouvert. Je mis dessus des petits
plumaceaux; trempés dans la teinture de mirrhe, et bien Exprimés
je Continuais mes pensemans toujours tres mollement Sans y rien
Varier: la Supuration Jusqu'au trentieme Jour, fut tres abondante:
Les pensements se faisoient deux fois le Jour Sans que, Jusques la,
Il fut Survenut aucuns accident, mais aprés ce temps, la Supuration
diminua, et le blessé se plaignit d'une douleur au dessous du genoux,
Elle etoit à la tuberosité du tibia, et aux Environs precisemant
a sa partie superieure un peu au dessous de la fracture. au
pensement je trouvais à landroit de la douleur, du gonflement
et tres peu dinflamation: Jappliquais dessus pendant deux Jours,
un grand amplatre d'unguent de la mere, le preferant dans ce
momant au Cataplasme. Le troisieme trouvant de la
fluctuation, et presant la tumeur par degrés avec les doigts
la matiere se fit Jour par la playe du genoux: alors Jouvris
ce depôts et fit Louverture precisemente à la partie anterieure
du tibia, ce qui ne fit pleus qu'une meme playe avec celle du
genoux. Jevacuais beaucoup de matière et pensais a mon
ordinaire tres mollement: Jintroduisis dans tous les pensemans, Sur
le tibia à lendroit de la fracture, et au dela qui se trouvoit
a decouvert par Lincision des plumasseaux trempes dans la
teinture de mirrhe. Louverture du depôt facilita la Sortie
de cinq petittes Esquilles du tibia, que la Supuration Entraina
apres differents pensemans.
Le gonflemant tant du genoux, que de la Jambe n'a Jamais
Eté Considerable néanmoins Il diminua Encore apres la
playe avoit moins Supurée, depuis quelques Jours, Comme Je
Lay dis, elle se retablit tres bien aprés, et la Supuration
devint tres abondante Je pensais toujours deux fois le Jour,

cette partie du Condile du tibia, qui auoit été a decouvert par la chutte de Lescart, elle se recouvrit de tres bonnes chairs, sans que je aperceu syl ce fait des foliation tout le temps du traitement jusquau quarantieme jour, le blessé souffrit par jnterualle des douleurs, qui ne se faisoient sentir que sur lendroit de la portion de rotulle que jauois voulüs Conseruer. Comme les chairs de cette partie, Etoient lisses, et polies, laplication d'un plumaceau, quoy que mit auec legereté, y occasionoit néanmoins des douleurs tres sensibles. je pensé qu'il faloit attandre quelque chose de la nature que cette portion de la rotulle, quoy qu'elle eüt été Ebranlée pourrait faire Corps solide auec les chairs, et que celà pourrait aÿdé à la solidité, et au mouuement de la jambe cette partie Est deuenüe par degré moins sensible et sest tres bien rafermit. Les chairs surmontoient beaucoup, mais les Consomptif lálum, et la pierre jnfernalle, toutes ces choses variées les ont maitrisées, et les on rendüees meilleures. Le 8 7bre Jl se forma un petit abcés sur la cicatrice de la routulle qui etoit bien auancées: je louuris Et quelques jours aprés Jl En sortit une portion d'os, de la grosseur, et de la figure d'une feue d'aricot, le pompholis à acheué la cicatrice qui a eté solidemant faitte. Le 21 7bre le malade áa Commancé, a mettre la jambe à terre sans cependant pouuoir sapuijer dessus: un mois aprés Jl a marché auec des crosses. Les fomantations auec le vin aromatique, et les Compresses trempées, ÿ on eté appliquées, et lon a Continüe pandant quelques temps

dans tout le traitement, les purgatif, et les aposemes amers, ont Eté mis En Usage selon létat du malade

Jl ce trouua au pied du lit du malade une planche en trauers qui seruit de point dappuij au pied, et aÿdoit a rapprocher toujours les partiés fracturées, les unes des autres, Consequamant à Euiter bien des tiraillement, et des douleurs.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

n.° 97.